



KOMPONENTY I AKCESORIA SYSTEMOWE
MEBLE SZPITALNE I APTECZNE

MODUŁY ISO DO PRZECHOWYWANIA

CAROLCO MEDICAL GROUP w systemie LOGHIT zapewnia kompleksowe i zintegrowane produkty i rozwiązania do przechowywania leków i wyrobów medycznych. Rdzeniem systemów jest modułowy system tac i koszy ISO. System umożliwia szpitalowi / domowi opieki przyjmowanie dostaw, przechowywanie i przenoszenie wszystkich leków i urządzeń medycznych z centralnej apteki / przechowalni na oddział, a na końcu do łóżka pacjenta.



SYSTEM MODUŁOWY LOGHIT ISO - zalety:

Łatwiejsze przenoszenie leków i innych wyrobów medycznych lekarstw z centralnej apteki, magazynu do aptek oddziałowych, a następnie do pokoi pacjentów

Lepsze wykorzystanie dostępnej przestrzeni i ogromny wzrost pojemności

Lepszy dostęp do leków i widoczność zawartości w modułach: łatwiejszy i szybszy dostęp do leków dla personelu pielęgniarskiego

Lepsza organizacja zapasów dostępnych w aptece oddziałowej, ulepszone systemy etykietowania

Możliwość dodania własnych rozwiązań informatycznych takich jak czytniki kodów kreskowych do systemu zarządzania lekami

Zmniejsza liczbę błędów w dostawie leków

Zmniejszenie zapasów i kosztów



Modułowy system LOGHIT ISO Carolco Medical Group daje personelowi pielęgniarskiemu, opiekunowi więcej czasu dla pacjentów i zmniejsza złożoność procesu podawania leków, wydawania leków na oddział

LOGHIT - MODUŁY ISO - TACE I KOSZE

SPECYFIKACJA I KORZYŚCI

BEZPIECZEŃSTWO

Funkcja bezpiecznego zatrzymania zapobiega przypadkowemu wypadnięciu kosza podczas wyciągania

TRWAŁOŚĆ

Obciążenie kosza do 40 kg

HYGIENICZNOŚĆ

Gładkie i łatwe do czyszczenia powierzchnie. Można myć maszynowo. Moduły i przegrody są formowane wtryskowo z tworzywa ABS lub poliwęglanu, dzięki czemu można je łatwo i bezpiecznie wyczyścić.

ETYKIETY

Mogą być zamocowane na górnej krawędzi lub z przodu koszy modułowych i na przegrodach. Mogą być stosowane do wszystkich modułów.

OSZCZĘDZANIE PRZESTRZENI


Optymalne wykorzystanie przestrzeni magazynowej dla artykułów o różnych rozmiarach. Nie używane kosze (moduły) można sztaplować dla zaoszczędzenia miejsca.

PRZEGRODY

Dodatkowe mocowania do kosza (modułu). Zapobiega wyskakiwaniu przegród pod dużym obciążeniem

STANDARY

Zgodne ze standardem ISO
Rozmiar:
60x40cm, 30x40cm
Przegrody



LOGHIT oferuje największy asortyment tac i koszy ISO o wymiarach 600x400 mm i 300x400 mm w różnych wysokościach

STANDARY MODUŁÓW (polimery termoplastyczne):

KREMOWE

ABS

PRZEZROCZYST

Poliwęglan

MODUŁY DO STERYLIZACJI (połączenie różnych tworzyw termoplastycznych):

Żółte

MODUŁY DO KONTROLI ZAKAŻEŃ (ABS z dodatkami antybakteryjnymi):

ZIELONE

ABS MODUŁY ISO 600/400

TACE I KOSZE ABS SĄ ZAPROJEKTOWANE DO STANDARDOWEGO PRZECHOWYWANIA

Tace to moduły bez otworów napowietrzających. Należy pamiętać, że niektóre tace są zaprojektowane bez możliwości stosowania przegród. Kosze to moduły z otworami wentylacyjnymi

Rozmiary: 60x40cm i 30x40cm dostępne w wysokości 5cm, 10cm i 20cm

Materiał: akrylonitryl-butadien-styren (ABS), kolor kremowy

Odporność na temperaturę: od -20 ° C do 95 ° C

Czyszczenie: można myć mechanicznie za pomocą detergentów i środków dezynfekujących o neutralnym Ph lub lekko zasadowych.

Maksymalne obciążenie: 40 kg

MODUŁY ISO 600x400



5cm TACA - T054060

MAŁA PRZEGRODA - D0540
DUŻA PRZEGRODA - D0560



10cm TACA -
T104060

MAŁA PRZEGRODA - D1040
DUŻA PRZEGRODA - D1060



20cm TACA -
T204060

MAŁA PRZEGRODA - D2040
DUŻA PRZEGRODA - D2060



10cm TACA - T104060ND
LID - L4060 *

PRZEGRODY NIEDOSTĘPNE



10cm **KOSZ** - B104060

MAŁA PRZEGRODA - D1040
DUŻA PRZEGRODA - D1060



20cm **KOSZ** - B204060

MAŁA PRZEGRODA - D2040
DUŻA PRZEGRODA - D2060

MODUŁY ISO 300x400



5cm TACA - T053040

MAŁA PRZEGRODA - D0530
DUŻA PRZEGRODA - D0540



10cm TACA - T103040
LID - L3040 *

MAŁA PRZEGRODA - D1030
DUŻA PRZEGRODA - D1040



20cm TACA -
T203040

DUŻA PRZEGRODA - D2040



10cm **KOSZ** - B103040

MAŁA PRZEGRODA - D1030
DUŻA PRZEGRODA - D1040

* Pokrywy pasują tylko do tac o wysokości 10 cm i 20 cm

LOGHIT - MODUŁY ISO Z POLIWĘGLANU

TACE I KOSZE POLIWĘGLANOWE SĄ PRZEZNACZONE DO STANDARDOWEGO PRZECHOWYWANIA

Tace to moduły bez otworów napowietrzających. Kosze to moduły z otworami napowietrzającymi.

Rozmiary: 60x40cm i 30x40cm dostępne w wysokości 5cm, 10cm i 20cm

Materiał: poliwęglan (PC), przezroczysty plastik

Odporność na temperaturę: od -20 ° C do 130 ° C

Czyszczenie: można myć maszynowo z użyciem detergentów i środków dezynfekujących o neutralnym Ph

Maksymalne obciążenie: 40 kg

MODUŁY ISO 600x400



5cm TACA - T054060PC

MAŁA PRZEGRODA - D0540PC
DUŻA PRZEGRODA - D0560PC




**10cm TACA -
T104060PC**

MAŁA PRZEGRODA - D1040PC
DUŻA PRZEGRODA - D1060PC




20cm TACA - T204060C

MAŁA PRZEGRODA - D2040PC
DUŻA PRZEGRODA - D2060PC



10cm KOSZ - B104060PC

MAŁA PRZEGRODA - D1040PC
DUŻA PRZEGRODA - D1060PC



20cm KOSZ - B204060PC

MAŁA PRZEGRODA - D2040PC
DUŻA PRZEGRODA - D2060PC

MODUŁY ISO 300x400



5cm TACA - T053040C

MAŁA PRZEGRODA - D0530C
DUŻA PRZEGRODA - D0540PC



10cm ACA - T103040C

MAŁA PRZEGRODA - D1030C
DUŻA PRZEGRODA - D1040PC



20cm TACA - T203040PC

DUŻA PRZEGRODA - D2040PC



**10cm KOSZ -
B103040C**

MAŁA PRZEGRODA - D1030C
DUŻA PRZEGRODA - D1040PC

LOGHIT MODUŁY STERYLNE ISO

LOGHIT ŻÓŁTE MODUŁY ISO zmywalne z przeznaczeniem do przechowywania sterylnego

Rozmiary: 60x40cm i 30x40cm dostępne w wysokości 5cm, 10cm i 20cm

Materiał: mieszanka termoplastyczna, kolor żółty

Odporność na temperaturę: od -20 ° C do 121 ° C

Czyszczenie: można myć maszynowo lub przy użyciu prawie wszystkich detergentów i środków dezynfekujących klasy szpitalnej.

Autoklawy CSSD: dopuszczalne.

Maksymalne obciążenie: 40 kg



10cm TACA - T103040-HR



10cm TACA - T104060-ND-HR



20cm TACA - T204060-HR



LID - L3040-HR *



LID - L4060-HR *



20cm TACA - T203040-HR

LOGHIT - żółte zmywalne MODUŁY ISO są odporne na czyszczenie w automatycznych autoklawach i centralnych sterylizatorniach (**CSSD**) z cyklami maksymalnie 3-minutowymi w maksymalnej ciągłej temperaturze 95 ° C lub maksymalnej krótkotrwałej temperaturze 121 ° C.

Ponadto zapewniają zwiększoną odporność chemiczną na większość dostępnych na rynku szpitalnych detergentów i środków dezynfekujących.

Prosimy o kontakt z **Carolco Medical Group** w celu konsultacji oraz listy detergentów i środków dezynfekujących pasujących do procedur klinicznych.

* Pokrywy pasują tylko do tac o wysokości 10 cm i 20 cm



ANTYBAKTERYJNE MODUŁY ISO

LOGHIT KONTROLA ZAKAŻEŃ - ZIELONE MODUŁY ISO SĄ ZAPROJEKTOWANE W CELU OCHRONY PRZED ZAGROŻENIEM SKAŻENIA KRZYŻOWEGO


Rozmiary: 60x40cm i 30x40cm o wysokości 5cm, 10cm i 20cm

Materiał: ABS ze środkami przeciwdrobnoustrojowymi, kolor jasno turkusowy

Odporność na temperaturę: od -20°C do 95°C

Czyszczenie: mycie maszynowe lub ręczne przy użyciu detergentów i środków dezynfekcyjnych o neutralnym PH lub lekko zasadowym.

Maksymalne obciążenie: 40 kg



5cm TACA - T054060-AM



10cm TACA - T104060-AM
LID - L4060-AM *



20cm TACA - T204060-AM


* Pokrywy pasują jedynie do tac o wysokości 10cm i 20cm

LOGHIT CMG MODUŁY ISO KONTROLA ZAKAŻEŃ potrzebne są we wszystkich środowiskach szpitalnych, w których pacjenci z niedostateczną odpornością narażeni są na zwiększone ryzyko zakażeń szpitalnych.

Oprócz trwałości termicznej i chemicznej moduły są odporne na rozwój drobnoustrojów i gzybów przez cały okres użytkowania. Udowodniono, że zmniejszają poziom mikroorganizmów na powierzchni modułu nawet o 99% w ciągu 24 godzin.




BEZBRONNY




UMOŻLIWIA ROZWÓJ MIKROORGANIZMÓW

MODUŁ ANTYBAKTERYJNY



ZABIJA do 99.9% drobnoustrojów

Zmniejszenie (liczby) wirusa H1N1 na badanych powierzchniach modułów.



SZAFY LOGHIT ISO



Carolco Medical Group produkuje szafy medyczne SYSTEMU LOGHIT o różnych wymiarach ISO, aby dopasować się do przestrzeni Twojego szpitala. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej modeli i informacji

Specyfikacja:

Ściany boczne:

-klasa czystości AB ściany boczne wykonane całkowicie z płyty HPL 10 mm + panele boczne ABS (wnętrze)

-klasa czystości CD pokryte melaminą 18 mm płyta wiórowa + panele boczne ABS (wnętrze)

Cokół: płyta HPL 10 mm lub nóżki stalowe 100 mm

Uchwyt: do wyboru aluminium anodowane lub stal galwanizowana

Obrzeże dla klasy CD:PVC 2 mm, możliwa uszczelka

Drzwi żaluzjowe: 16 mm, roleta PVC

Drzwi szklane: szkło bezpieczne 3 mm

Drzwi pełne: HPL, jasnoszary - srebrny

Zawiasy: otwieranie 270 stopni

Kolor: biały polarny

Blokowanie: zamek kluczowy lub zamek szyfrowy



Szafa 13HE
Drzwi żaluzjowe



Szafa 13HE
Drzwi pełne



Szafka górna 4HE
Drzwi szklane



Szafka dolna 5HE
Drzwi pełne



Szafa bez drzwi 13HE
do systemu kaset **

* Głębokość zależna od typu drzwi i wykonania

** Kasety i kosze są zgodne ze standardem ISO i pasują do różnych systemów przechowywania Carolco Medical Group

CAROLCO MEDICAL GROUP



PYTAJ O SZCZEGÓŁY

+48 500 700 701 | biuro@carolco.pl | www.carolco.pl

Sienkiewicza 85/87
90-057 ŁÓDŹ, POLSKA